










# [湿疹三角形とスキンケア法]



爽肌精  
リフレッシュ

爽肌精

症状	スキンケア	漢方
<b>①紅斑</b>  皮膚の細小血管の炎症により充血した状態で時間の経過とともに変化します。 やけど 湿疹の初期	爽肌精ローションの後に爽肌精クリームを塗布して下さい。	白虎加人参湯 十味敗毒湯 三物黄芩湯
<b>②丘疹</b>  炎症による小さな盛り上がりや丘疹という(直径1cm以内)炎症の時期で、丘疹性紅斑、漿液性丘疹などに別れる。 アトピー、接触性皮膚炎、貨幣状湿疹、湿疹など	爽肌精ローションをたっぷり伸ばした後、爽肌精クリームを重ね塗りします。赤み痒みが強い時は、ローションとクリームを使用する。	温清飲 消風散 十味敗毒湯
<b>③小水疱</b>  液体のたまった水疱ができた状態。水疱が破れるとビランとなる。 湿疹、汗疱、白癬、ウィルス性など	爽肌精リフレッシュローションでローションシップの後に赤みがあればリフレッシュクリーム、乾燥していれば爽肌精クリームを塗布する。	竜胆瀉肝湯 五苓散 黄連解毒湯
<b>④膿疱</b>  無菌性膿疱と細菌感染によるものがある。好中球が集まっている状態である 無菌性…掌蹠膿疱症 細菌性…伝染性膿痂疹	爽肌精リフレッシュローションでローションシップの後に赤みがあればリフレッシュクリーム、乾燥していれば爽肌精クリームを塗布する。	黄連解毒湯 竜胆瀉肝湯 金銀花 板藍根
<b>⑤湿潤(ビラン)</b>  表皮に限局した皮膚の欠損をビランといい、真皮にまで及んだものを潰瘍という。 ビラン…擦過傷、掻破、熱傷 潰瘍…糖尿病、静脈瘤性潰瘍	爽肌精ローション塗布の後、爽肌精クリームを多めに伸ばし、リント布かガーゼで患部をおおう。	竜胆瀉肝湯 消風散 平胃散
<b>⑥痂皮</b>  痂皮とは患部から分泌されたものが角質と一緒に固まったもの(かさブタ)。血液が固まったものを(血痂)という。 掻破…ビランの後に来る	爽肌精ローション塗布の後、爽肌精クリームを多めに伸ばし、リント布かガーゼで患部をおおう。	温清飲 三物黄芩湯 竜胆瀉肝湯
<b>⑦落屑</b>  角屑が角化して皮膚の上に乗っている状態。真皮に炎症があれば紅斑がある。落屑の大きさにより炎症の程度が分かる。	爽肌精ローション塗布の後、爽肌精クリームを多めに伸ばす。	十全大補湯 当帰飲子
<b>⑧苔癬化</b>  慢性的な炎症や刺激により表皮が厚くなった状態。 アトピー性皮膚炎、慢性皮膚炎の特徴である。	爽肌精ローション塗布の後、爽肌精クリームを多めに伸ばす。赤み痒みがあれば、リフレッシュローションシップをしてから行う。	温清飲 大黄牡丹皮湯